

SUNTIME SHY-ZIP[®]

Suntime SHY-Zip[®] EVO
Suntime SHY-Zip[®] Midi
Suntime SHY-Zip[®] Grande
Suntime SHY-Zip[®] Midi IFS
Suntime SHY-Zip[®] Grande IFS
Suntime SHY-Zip[®] light 120
Suntime SHY-Zip[®] round 120
Suntime SHY-Zip[®] round 140
Suntime SHY-Zip[®] round 155

STORAMA – Schweizer Innovationszentrum für Storen- und Wetterschutzlösungen

STORAMA – Centre d'innovation suisse pour les solutions de protection contre les stores et les intempéries



Seit über 39 Jahren beschäftigen wir uns mit Sonnenschutz, Wetterschutz, Sichtschutz, Blendschutz und Verdunkelung. Wir realisieren qualitativ hochwertige Storen- und Wetterschutzlösungen für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden und die öffentliche Hand.

Die seit der Gründung der STORAMA gelebte und geförderte Innovationskultur ist ein zentraler Wert und Basis für die Entwicklung und Produktion von kundenspezifisch angepassten Lösungen. Unser Angebot umfasst zudem auch kostengünstig standardisierte Produkte. Mit höchstem Engagement und Herzblut sind die Innovatoren der STORAMA täglich im Einsatz. Geschäftskunden profitieren dabei vom Expertenwissenspaket (Entwicklung bis Serviceleistungen), Privatkunden vom Rundumwohlgefühlpaket (Beratung bis Unterhalt).

Wir begleiten unsere Produkte ein ganzes Leben lang: von der Entwicklung über die Produktion bis zur Montage, Sanierung und Reparatur. Wir sind neugierig, ausdauernd, querdenkend, kreativ, flexibel, präzise, schnell und visionär.

Das unabhängige Schweizer Familienunternehmen STORAMA mit Sitz und Produktionsstätte in Burgstein und Niederlassungen in Bern und Zürich ist in der ganzen Schweiz und im angrenzenden Ausland tätig.

STORAMA – Storen- und Wetterschutzlösungen für Fenster und Terrasse. Für mehr Wohlbefinden.

Depuis plus de 39 ans, nous nous occupons de la protection solaire, de la protection contre les intempéries, de la protection de la vie privée, de la protection contre l'éblouissement et de l'assombrissement. Nous réalisons des solutions de protection contre les stores et les intempéries de haute qualité pour des clients privés et professionnels exigeants ainsi que pour le secteur public.

La culture de l'innovation que STORAMA vit et promeut depuis sa fondation est une valeur centrale et une base pour le développement et la production de solutions sur mesure. Notre gamme comprend également des produits standardisés économiques. Les innovateurs de STORAMA sont engagés et mettent tout leur cœur et leur âme dans leur travail quotidien. Les clients professionnels bénéficient de l'ensemble des connaissances spécialisées (du développement aux services), les clients privés de l'ensemble des prestations de bien-être (du conseil à la maintenance).

Nous accompagnons nos produits tout au long de leur cycle de vie: du développement à la production en passant par le montage, la rénovation et la réparation. Nous sommes curieux, persévérants, penseurs latéraux, créatifs, flexibles, précis, rapides et visionnaires.

L'entreprise familiale suisse indépendante STORAMA, dont le siège et les sites de production se trouvent à Burgstein et les succursales à Berne et Zurich, est active dans toute la Suisse et dans les pays voisins.

STORAMA – Stores et solutions de protection contre les intempéries pour fenêtres et terrasses. Pour plus de bien-être.

Suntime SHY-ZIP® – das Original



Für Windresistenz gibt es ein Patentrezept: das Original STORAMA Reissverschlussystem Suntime SHY-ZIP®.

- Äusserst windresistent in jeder Position.
Im Windkanal getestet (bis 120km/h)
- Windwiderstandsklasse 5, Böenspitzen Windwiderstandsklasse 6 (Referenz SIA 342)
- Keine seitlichen Lichtschlitze zwischen den Führungsschienen und dem Tuch
- Keine Beeinflussung der Formstabilität durch Hitze/Kälte dank patentierter Innenführung
- Erfüllt SIA-Normen und MINERGIE-Anforderungen

Antrieb

Mit Motor 230 V, ohne Funk

Stoffe

Auswahl führender Hersteller Europas wie Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.

Oberfläche

Standard Aluminium farblos eloxiert,
Weitere Oberflächen in RAL / NCS / IGP / Eloxal

Optionen

- Bedienung mit Funkmotor 230 V, inkl. Steckkupplung (lose mitgeliefert)
- Befestigung mittels T-Stütze (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm)

Suntime SHY-ZIP® – das Original. Für alle Beschattungs- oder Verdunkelungslösungen.

Il existe une recette brevetée pour la résistance au vent: le système de fermeture à glissière STORAMA original Suntime SHY-ZIP®.

- Extrêmement résistant au vent dans n'importe quelle position. Test en soufflerie (jusqu'à 120km/h)
- Classe de résistance au vent 5, pointes de rafales classe de résistance au vent 6 (référence SIA 342)
- Pas de fentes de lumière latérales entre les rails de guidage et le tissu
- Pas d'influence sur la stabilité dimensionnelle due à la chaleur/froid grâce au guidage interne breveté
- Conforme aux normes SIA et aux exigences MINERGIE

Transmission

Avec Moteur 230 V, sans télécommande

Tissus

Sélection de grands constructeurs européens tels que Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.

Surface

Standard Aluminium anodisé incolore
Autres surfaces RAL / NCS / IGP / Eloxal

Options

- Fonctionnement avec moteur 230 V, avec radio, avec coupleur à fiche inclus (livré en vrac)
- Montage avec support en T (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm)

Suntime SHY-ZIP® – l'original. Pour toutes les solutions d'ombrage ou d'assombrissement.



Absolut Windresistent in jeder Position.
Absolument stable au vent dans chaque position.




Perfekter Sonnenschutz ohne seitliche Lichtschlitze.
Protection antisolaire parfaite, sans fentes de lumière latérales.




Insektenschutz, in geschlossener Position.
Protection contre les insectes, en position fermée.


SHY-Zip EVO



SHY-Zip Midi



SHY-Zip Grande



Suntime SHY-ZIP	EVO	Midi	Grande
Mind. Abmessungen Mesure min.	800 x 500 mm	800 x 500 mm	800 x 500 mm
Max. Abmessungen Mesure max.	4000 x 2850 mm	4500 x 4750 mm	6000 x 6000 mm 21m ²
Kassette Cassette	100 x 100 mm	125 x 125 mm	150 x 157 mm
Führungen Coulisseaux	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm
Fallprofil Barre de chute	45 x 36 mm	45 x 36 mm	60 x 38 mm


Maximale Abmessungen mit Standard Acryl-Stoff (Tuchdicke <0.6mm) | Dimensions maximales avec tissu acrylique standard (épaisseur de la toile <0.6mm)

Breite


cm	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	
100																						
125																						
150																						
175																						
200																						
225																						
250																						
285																						
300																						
325																						
350																						
375																						
400																						
425																						
450																						
475																						
500																						
525																						
550																						
575																						
600																						

Höhe

SHY-Zip Midi IFS



SHY-Zip Grande IFS



Suntime SHY-ZIP	Midi IFS	Grande IFS
Mind. Abmessungen Mesure min.	800 x 500 mm	800 x 500 mm
Max. Abmessungen Mesure max.	4000 x 4000 mm	6500 x 6000 mm 21m ²
Kassette Cassette	125 x 145 mm	210 x 160 mm
Führungen Coulisseaux	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm
Fallprofil Barre de chute	45 x 36 mm	60 x 38 mm


Maximale Abmessungen mit Standard Acryl-Stoff (Tuchdicke <0.6mm) | Dimensions maximales avec tissu acrylique standard (épaisseur de la toile <0.6mm)

Breite


cm	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	650	
100																							
125																							
150																							
175																							
200																							
225																							
250																							
285																							
300																							
325																							
350																							
375																							
400																							
425																							
450																							
475																							
500																							
525																							
550																							
575																							
600																							

Höhe


SHY-Zip light 120




SHY-Zip round 120



SHY-Zip round 140



SHY-Zip round 155



Suntime SHY-ZIP	light 120	round 120	round 140	round 155
Mind. Abmessungen Mesure min.	800 x 500 mm	800 x 500 mm	800 x 500 mm	800 x 500 mm
Max. Abmessungen Mesure max.	4000 x 4000 mm	4000 x 4000 mm	4500 x 4500 mm	6000 x 6000 mm 21m2
Kassette Cassette	radius 120 offen	radius 120	radius 140	radius 155
Führungen Coulisseaux	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm	48,3 x 33,5 mm
Fallprofil Barre de chute	d=41 mm rund	d=41 mm rund	d=41 mm rund	d=50 mm rund


Maximale Abmessungen mit Standard Acryl-Stoff (Tuchdicke <0.6mm) | Dimensions maximales avec tissu acrylique standard (épaisseur de la toile <0.6mm)

Breite


cm	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	
100																						
125																						
150																						
175																						
200																						
225																						
250																						
285																						
300																						
325																						
350																						
375																						
400																						
425																						
450																						
475																						
500																						
525																						
550																						
575																						
600																						

Höhe


Aufgesetzte Führung | Coulisseau imposé



Versenkte Führung | Coulisseau encastré




Führungen | Coulisseaux



Standardführung Suntime SHY-Zip 33,5 x 48,3 mm, optional kann unsere schmale Führung 26 x 48,3 mm eingesetzt werden
Coulisseaux standard Suntime SHY-Zip 33,5 x 48,3 mm, en option nosre coulisseaux étroit 26 x 48,3 mm peut être utilisé

Fallprofile | Barres de chute



Sondergrößen auf Anfrage / nach Prüfung | Dimensions spéciales sur demande / après vérification
Techn. Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modifications techniques

Storama AG
Innovationszentrum für
Sonnen- und Wetterschutztechnik

Burgistein/Bern/Zürich

Telefon 0800 55 00 44

info@storama.ch

www.storama.ch

Vertriebspartner



MINERGIE®
MEMBER